



*Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Istruzione e Scolastico*

*Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577311 - tavagnacco@postemailcertificata.it
istruzione@comune.tavagnacco.ud.it
www.comune.tavagnacco.ud.it*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA DA CUCINA
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA**

CIG Z233C4F2C5

Sommario

Art. 1 Premessa.....	1
Art. 2 Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 3 Sicurezza dell'appalto	5
Art. 4 Luoghi e modalità di consegna	5
Art. 5 Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento	5
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto, modalità di stipula e spese contrattuali.....	5
Art. 7 Controversie	6
Art. 8 Penali, Responsabilità e Risoluzione.....	6
Art. 9 Risoluzione del contratto.....	6
Art. 10 Recesso	7
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 12 Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 13 Norma di rinvio	7

Art. 1 Premessa

Il presente documento stabilisce le condizioni di contratto predisposte dal Punto Ordinante per l'affidamento, mediante procedura di Rdl nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione della Regione Autonoma FVG denominata "e – AppaltiFVG", della fornitura e installazione di attrezzatura varia per le cucine dedicate alla refezione delle scuole dell'infanzia e primarie e della scuola Secondaria di primo grado del Comune di Tavagnacco.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è la fornitura della seguente attrezzatura:

FORNITURA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA DI FELETTO UMBERTO

art.	descrizione articolo	q.tà	u.m.	prezzo unitario
1	GRATTUGIA FORMAGGIO Dimensioni 430x290x390 mm (LxPxH). Produttore FIMAR. Alimentazione elett. 380 V 3+N+T. Assorbimento elett. 0,75 kW. Struttura e bocca in alluminio lucidato. Dimensione della bocca 140x75 mm. Rullo in acciaio inox. Griglia inferiore di protezione. Microinterruttore leva pressione grattugia. Freno motore. Produzione teorica 40 kg/h. A norme CE	1	pz.	650,00 €
2	PELAPATATE 10KG SU CAVALLETTO/FILTRO INOX Dimensioni 380x630x950 mm (LxPxH). Produttore ROMEO AGUSTONI. Alimentazione elett. 380 V 3+N+T. Assorbimento elett. 0,5 kW. Struttura in acciaio inox. Coperchio con micro di sicurezza. Sistema di pelatura ad abrasivo a durata illimitata. Piatto rotante estraibile. Quadro comandi a 24volt con temporizzatore. Carico massimo 10kg, produzione massima teorica 360kg/h. Coperchio trasparente, micro di arresto e protezione sullo scarico. Incluso di struttura porta filtro in acciaio inox. A norme CE. Compresi i lavori di adeguamento idraulici/elettrici necessari all'installazione del pelapatate nella posizione definita. Compreso il materiale, la manodopera e ogni altro onere necessario per il corretto funzionamento del macchinario.	1	pz.	4.900,00 €
3	TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO E ALZATINA Dimensioni 1300x500x850 mm (LxPxH). Produttore ATIS. Piano di lavoro in acciaio inox di spessore 40 mm insonorizzato, con pieghe salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in materiale idrofugo. Ripiano inferiore in acciaio inox AISI 304. Gambe a sezione quadra in acciaio inox da 40x40mm. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. A norme CE.	1	pz.	530,00 €
4	CASSERUOLA ALTA DIAM. 45 X 27 H CM 42,9 LT CON COPERCHIO Dimensioni diam. 450x270 mm (LxPxH). Produttore PADERNO. Finitura esterna e interna satinata. Bordo a versare. Manicatura tubolare in acciaio inox, anatomica, resistente al calore. Parete e fondo a spessore uniforme. Fondo termodiffusore sandwich (inox-alluminio-inox). Per cottura gas e induzione. Compreso di coperchio inox.	1	pz.	260,00 €
5	PADELLA ANTIADERENTE DIAM. 20 CM CON COPERCHIO Dimensioni diam. 200x50 mm. Produttore PADERNO. Finitura esterna satinata, interno rivestito in materiale antiaderente. Bordo a versare. Manicatura tubolare in acciaio inox, anatomica, resistente al calore. Parete e fondo a spessore uniforme. Fondo termodiffusore sandwich (inoxalluminio-inox). Per cottura gas e induzione. Compreso di coperchio inox.	1	pz.	100,00 €
6	PADELLA ANTIADERENTE DIAM. 28 CM CON COPERCHIO Dimensioni diam. 280x55 mm. Produttore PADERNO. Finitura esterna satinata, interno rivestito in materiale antiaderente. Bordo	1	pz.	140,00 €

	a versare. Manicatura tubolare in acciaio inox, anatomica, resistente al calore. Parete e fondo a spessore uniforme. Fondo termodiffusore sandwich (inoxalluminio- inox). Per cottura gas e induzione. Compreso di coperchio inox.			
7	PENTOLA DIAM. 50 X 50 H CM 98LT CON COPERCHIO Dimensioni diam. 450x270 mm. Produttore PADERNO. Finitura esterna ed interna satinata. Bordo a versare. Manicatura tubolare in acciaio inox, anatomica, resistente al calore. Parete e fondo a spessore uniforme. Fondo termodiffusore sandwich (inox-alluminio-inox). Per cottura gas e induzione. Compreso di coperchio inox.	1	pz.	430,00 €

FORNITURA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA DI TAVAGNACCO A FELETTO UMBERTO

art.	descrizione articolo	q.tà	u.m.	prezzo unitario
9	ABBINATO CUTTER/TAGLIAVERDURE VASCA 4,5 LT Dimensioni 320x304x590 mm (LxPxH). Produttore ROBOT COUPE. Alimentazione elett. 220 V 1+N+T. Assorbimento elett. 0,70 kW. Accessorio Cutter con vasca da 4,5 litri in inox con maniglia. Coperchio facile da posizionare sulla vasca per un utilizzo semplice e rapido. Coltello liscio in fornitura standard con cappuccio smontabile. Velocità 1500 giri/min. Vasca in inox e coperchio smontabile. Accessorio tagliaverdure con grande tramoggia (superficie 104 cm ²) che permette il taglio di verdure come cavoli, sedano rapa, insalate e pomodori. Canale cilindrico (Ø 58 mm) previsto per le verdure lunghe o fragili e che garantisce una notevole precisione di taglio. Corpo macchina in metallo e tramoggia guidata metallo/plastica. Coperti da 50 a 100. A norme CE. Compreso di kit 4 dischi.	1	pz.	2.000,00 €

FORNITURA PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA DI COLUGNA

art.	descrizione articolo	q.tà	u.m.	prezzo unitario
10	TRITACARNE-GRATTUGIA BOCCA 22 GRUPPO SMONTABILE Dimensioni 560x430x500H mm (LxPxH). Produttore FIMAR. Alimentazione elett. 220 V 1+N+T – 380 V 3+N+T Assorbimento elett. 1,1 Kw Abbinato tritacarne grattugia. Produzione oraria tritacarne 150÷250 Kg/h. Produzione oraria grattugia 40 Kg/h. Struttura in alluminio lucidato con tramoggia in acciaio inox – gruppo di macinazione completamente removibile che permette di poterlo collocare in frigorifero senza che debba essere pulito dai residui di carne macinata dopo ogni utilizzo in conformità con le norme di igiene HACCP. Comandi in bassa tensione, bocca ingresso carne Ø 52 mm, riduttore con ingranaggi a bagno d'olio. In dotazione sistema enterprise con piastra inox (fori Ø 6 mm) e coltello inox autoaffilante. La parte della grattugia è caratterizzata da: bocca in alluminio lucidato 140x75 mm, rullo in acciaio inox, griglia inferiore di protezione e microinterruttore leva pressore grattugia. A norme CE. Potenza installata 1,1 kW.	1	pz.	1.100,00 €

FORNITURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ADEGLIACCO

art.	descrizione articolo	q.tà	u.m.	prezzo unitario
11	LAVATEGLIE FRONTALE SOTTOTOP Dimensioni 600x695x830 mm (LxPxH). Produttore COMENDA. Alimentazione elett. 380 V 3+N+T. Assorbimento elett. 7,8 Kw. Cestello 600x500mm. Altezza utile 400mm. Produzione teorica massima 40 cestelli / ora. Esecuzione in acciaio inox AISI 304 monoparete. Porta stampata in doppia parete. Dosatore brillantante incorporato. Predisposizione per allacciamento del dosatore detersivo. Mulinelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox. Boiler da 75 Lt 7 kW. Multipower con RCD, risciacquo potenziato. Quattro cicli di lavaggio. Con pompa di scarico. A norme CE. Compreso di cavalletto inox.	1	pz.	4.300,00 €
12	SISTEMA ADDOLCIMENTO ACQUA Dimensioni 288x255x550 mm (LxPxH). Produttore BRITA. Alimentazione elett. 220 V 1+N+T. Assorbimento elett. 0,1 Kw. L'uso di acqua demineralizzata incrementa la durata della lavastoviglie e riduce la necessità di decalcificazione. Nel filtro a demineralizzazione parziale gli ioni di calcio e magnesio vengono rimossi attraverso uno scambiatore a ioni. Questo evita che si formino i residui sui piatti dopo la fase di asciugatura dovuti alla durezza carbonica e i depositi di calcare su componenti importanti della macchina. Temperatura di utilizzo fino a 60°C. Pressione di esercizio da 2 a 6 bar. Portata nominale 300 litri/ora. Sostituzione delle cartucce facile e veloce. Compreso di contalitri. A norme CE.	1	pz.	1.000,00 €
13	APRISCATOLE A COLONNA MANUALE Dimensioni 250x115x550 mm (LxPxH). Produttore HENDI. Con dispositivo per fissaggio. Adatto per scatole fino a 335 mm. In acciaio inox. A norme CE.	1	pz.	100,00 €

FORNITURA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO

art.	descrizione articolo	q.tà	u.m.	prezzo unitario
14	TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO 400MM Dimensioni 400x700x850 mm (LxPxH). Piano di lavoro in acciaio inox di spessore 40 mm insonorizzato, con pieghe salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in materiale idrofugo. Ripiano inferiore in acciaio inox. Gambe a sezione quadra in acciaio inox da 40x40mm. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. A norme CE.	1	pz.	420,00 €
15	TAVOLO SU GAMBE CON RIPIANO 600MM Dimensioni 600x700x850 mm (LxPxH). Produttore ATIS. Piano di lavoro in acciaio inox di spessore 40 mm insonorizzato, con pieghe salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in materiale idrofugo. Ripiano inferiore in acciaio inox. Gambe a sezione quadra in acciaio inox da 40x40mm. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. A norme CE.	1	pz.	570,00 €
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA IVA ESCLUSA				16.500,00 €

L'eventuale menzione di prodotti specifici è da intendersi sempre accompagnata dall'espressione "**o equivalente**" in quanto il richiamo a tali prodotti ha funzione meramente descrittiva e non costituisce fattore discriminante per la valutazione delle offerte (sentenza n. 6997 del 12-11-2009 del Consiglio di Stato, Sezione IV).

In sede di affidamento è facoltà della Ditta affidataria proporre prodotti con caratteristiche tecniche superiori a quelle sopra descritte.

Tutti i beni forniti dovranno inoltre essere:

- nuovi di fabbrica
- in regola con la normativa CEI
- rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti nel DLgs 09-04-2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- provvisti di regolare marcatura "CE"
- in possesso dell'etichetta IMQ (i dispositivi elettrici).

Art. 3 Sicurezza dell'appalto

Stante la natura dell'appalto e le modalità di installazione delle attrezzature, non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 comma 3 - bis del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii.: i costi per la sicurezza relativi alle misure per la riduzione dei rischi da interferenza sono quindi pari a € 0,00 (euro zero/00).

Art. 4 Luoghi e modalità di consegna

La consegna avverrà presso le sedi scolastiche nelle diverse frazioni del Comune di Tavagnacco (Feletto Umberto, Colugna, Tavagnacco e Adegliacco) previo appuntamento, in quanto si provvederà alla contestuale verifica di rispondenza dei requisiti dei prodotti. L'installazione delle stesse avverrà in giorni o orari tali da garantire l'accesso ai locali interessati esclusivamente alla ditta affidataria.

La consegna e l'installazione di tutta l'attrezzatura, conformemente a quanto indicato, dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno **20.11.2023**.

Restano salve le successive condizioni di garanzia per eventuali difetti di fabbricazione dei materiali consegnati.

Art. 5 Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di tutte le spese di trasporto ed installazione senza alcun onere a carico del COMUNE DI TAVAGNACCO.

Il corrispettivo della fornitura sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa presentazione di regolare fattura elettronica, verificata la regolare esecuzione ed acquisito il DURC regolare da parte della Stazione Appaltante.

La fattura elettronica dovrà riportare il CIG Z233C4F2C5 e il numero della determinazione di affidamento che sarà comunicato successivamente all'Affidatario.

Il codice univoco per l'invio della fattura elettronica è: UFAN1B.

Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto, modalità di stipula e spese contrattuali

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente documento "Capitolato speciale d'appalto";
- l'offerta del Fornitore.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 DLgs 36/2023.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Affidatario.

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 DLgs 36/2023, il contratto è esente da imposta di bollo in quanto di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 7 Controversie

È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione del presente documento, nonché alle modalità di esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.

Art. 8 Penali, Responsabilità e Risoluzione

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Affidatario le relative penalità, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

- ritardo nella consegna, da 2 a 4 giorni di ritardo € 100,00;
- ritardo maggiore di 4 giorni € 60,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo da corrispondersi dal 5° giorno in poi;
- mancato rispetto delle indicazioni tecnico/qualitative: € 200,00, salva la restituzione del bene non rispondente e sostituzione con bene conforme alle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente Capitolato;
- inottemperanza ad altre norme del presente Capitolato e/o del contratto d'appalto € 100,00 ad evento.

Superati i 15 giorni naturali e consecutivi di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna di uno o più beni oggetto del presente appalto, il Comune di Tavagnacco si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- a) il Comune contesterà il fatto all'Affidatario, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- b) l'Affidatario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- c) il Comune valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all'Affidatario;
- d) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Comune provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione.

Art. 9 Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune può procedere alla risoluzione unilaterale dello stesso con decorrenza immediata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere.

Costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto e risarcimento del danno, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 e 95 del DLgs. 36/2023;
- b) mancata consegna totale della fornitura intera oltre il quindicesimo giorno di ritardo;
- c) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni affidate;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) cessione, totale o parziale, del contratto;
- f) mancato rispetto della normativa in materia di subappalto;
- g) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i.;
- h) applicazione di n. 3 penali per violazione di obblighi contrattuali;
- i) mancato rispetto del Codice di comportamento.

In caso di risoluzione del contratto, all’Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per la stipula con altro contraente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dalle presenti condizioni contrattuali, è fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune. Ove siano previste penali, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 Recesso

Il Comune di Tavagnacco si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. L’Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) e succ. regolamenti attuativi, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. La ditta si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e successivi regolamenti attuativi.

Art. 13 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’appalto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCATO PIERANTONIO

CODICE FISCALE: MRCPNT69S08F904C

DATA FIRMA: 04/09/2023 15:13:37

IMPRONTA: 0D7F127E55CA970960FA94EE1D660A359EF07DFAD9B1C57770453E424C242711
9EF07DFAD9B1C57770453E424C2427116670992E11F6964BDA645F1F27C5EA4C
6670992E11F6964BDA645F1F27C5EA4CFAA67BB5C7033FDF51766029596DA2AD
FAA67BB5C7033FDF51766029596DA2AD7E976506D2C2314B79D0AD04D7F0B2E1