

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

conforme a “Linee guida predisposizione P.E.B.A. Regione F.V.G.”

10 **AMBITO CIMITERIALE** **SCHEDE DELLE CRITICITA’**


PROFESSIONISTI INCARICATI

dott.arch. Francesco Casola

dott.arch. Erica Gaiatto

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 263	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.01_Parcheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 410,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 264	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	cm 9
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in calcestruzzo, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale.	
		Eventuali indicazioni esecutive pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata, con superficie piana e continua


	Costo stimato € 940,00
---	--------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 265	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 2,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in calcestruzzo, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.		
	 <p>pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata, con superficie piana e continua</p> <p>pianta</p> <p>raccordo a raso</p>	Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in: 264	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 266	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	cm 3
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione del marciapiedi e realizzazione di percorso pedonale a raso, in calcestruzzo, posa di cordoli a contrasto cromatico per la delimitazione dall'area carrabile, disposti per formare un'aiuola da impiegare anche per l'eventuale installazione di arredo, segnaletica verticale, cassonetti, pali. Larghezza min 150 cm, p. trasversale max 1,5%, altezza cordolo 10 cm dal calpestio.	
		pavimentazione a contrasto cromatico e materico rispetto alla carreggiata, con superficie piana e continua	Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato	€ 0,00
---------------	---------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in: 264	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 267	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 0,50	
		Larghezza	m 2,50	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	15,0 %	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)		
	<p>Rifacimento del manto di usura dell'attraversamento in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.</p>		
	Eventuali indicazioni esecutive		
	<p>Risolvere contestualmente alla scheda 264 e seguenti.</p>		

	Costo stimato € 137,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 268	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 8.04_Attraversamento pedonale con segnaletica non visibile o non presente		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 8,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Segnaletica orizzontale.			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di segnaletica orizzontale (zebratura) nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.	
		Eventuali indicazioni esecutive


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 200,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 269	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	6.04_Ostacolo costituito da vegetazione	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)	Assenza di visibilità per attraversare.		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Potatura delle fronde che valicano il bordo delle aiuole o l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale e riducendone la larghezza. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 75,00
---	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 270	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.02_Breve rampa di raccordo con pendenza superiore a 15%		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 0,50	
		Larghezza	m 2,50	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	18,1 %	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione di parte del marciapiedi e realizzazione, in cls architettonico, di area in piano antistante l'attraversamento, posta alla medesima quota e con pari larghezza, e di rampa laterale con cordolo a contrasto cromatico, posa di segnaletica tattilo-plantare e di transenna di protezione, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con p. long. max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di p. trasversale, cordolo h 10 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Valutare la realizzazione di attraversamento rialzato per non incrementare la pendenza longitudinale della rampa di accesso al cimitero




Costo stimato
€ 4.117,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	ALTA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 271	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 6,50
		Larghezza	m 3,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	5,0 %
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 3.081,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 272	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Spostamento dell'elemento di arredo in posizione adiacente al percorso pedonale, con pavimentazione in piano e posta alla medesima quota del percorso.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

	Costo stimato € 70,00
---	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 273	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 34,00
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 6.446,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include: 275, 276	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 274	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 1,00	
		Larghezza	m 1,20	
		Altezza/Dislivello	cm 10	
Pend. L	10,9 %	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 499,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 275	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,00
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	cm 12
Pend. L	12,9 %	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	Costo stimato € 0,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	273	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 276	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,00
		Larghezza	m 1,20
		Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L		9,7 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	273	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 27/06/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 277	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 8,50
		Larghezza	m 3,70
		Altezza/Dislivello	
Pend. L		5,0 %	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

	Costo stimato € 4.969,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 278	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 8,50
		Larghezza	m 3,80
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 5.103,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 279	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 60,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 23.700,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 280	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 45
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato	€ 0,00
---------------	---------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	---------------------------------

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 281	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 6,50
		Larghezza	m 4,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.		
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato
€ 4.108,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 282	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture	
	Quantita'		
	Lunghezza	m 18,00	
	Larghezza	m 2,50	
	Altezza/Dislivello		
	Pend. L	Pend. T	
			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
	Eventuali indicazioni esecutive		


     	Costo stimato € 7.110,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 283	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 20,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive

	Costo stimato € 7.900,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 284	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 40,00
		Larghezza	m 4,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 25.280,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 285	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 15,00	
		Larghezza	m 1,70	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 4.029,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 286	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.06_Percorso sterrato		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 15,00	
		Larghezza	m 1,50	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	Costo stimato € 2.925,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 287	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.06_Percorso sterrato		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 47,00	
		Larghezza	m 2,50	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 15.275,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 288	
	Localizzazione	Adegliacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 3,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 1.350,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 289	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.01_Parcheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 290	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.01_Dislivello fino a 2,5 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.	
	 <p>*misura indicativa</p>	Eventuali indicazioni esecutive


	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 110,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 291	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 1,00
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive


	Costo stimato € 110,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 292	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso		
		Quantità'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Spostamento dell'elemento di arredo in posizione adiacente al percorso pedonale, con pavimentazione in piano e posta alla medesima quota del percorso.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 70,00
---	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 293	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 2,00
		Larghezza	m 3,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Sostituzione delle lastre di pietra non integre e/o riposizionamento di quelle non a raso, con piano di posa in cls ed eventuale riduzione della p.transversale a 1,5%, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive


	Costo stimato € 1.446,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 294	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 6,00
		Larghezza	m 6,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.		
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 6.162,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 295	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 30,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 11.850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 296	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 13,00
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive

	Costo stimato € 4.108,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 297	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 30,00
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 9.480,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 298	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 40,00	
		Larghezza	m 2,00	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

	Costo stimato € 12.640,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 299	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,50
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Compresa la posa dell'arredo fisso a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.


	Costo stimato € 937,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 300	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 50
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato	€ 0,00
---------------	---------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 301	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 65,00
		Larghezza	m 2,20
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive



Costo stimato
€ 22.594,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	---------------------------------

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 302	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 315,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 303	
	Localizzazione	Cavalicco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 15,00
		Larghezza	m 2,80
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 6.636,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito CIMITERIALE	Scheda 304	
	Localizzazione Feletto Umberto		Civico
	Denominazione CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita' 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente	
		Quantita'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Segnaletica orizzontale.		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebraure, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
	

	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 160,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 305	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 11,00
		Larghezza	m 7,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
	 <p>ripristino della continuità della pavimentazione (ammessi risalti < 2 mm)</p>	Eventuali indicazioni esecutive	


     	Costo stimato € 2.849,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 306	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Spostamento dell'elemento di arredo in posizione adiacente al percorso pedonale, con pavimentazione in piano e posta alla medesima quota del percorso.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 70,00
---	---------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 307	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 110,00	
		Larghezza	m 2,50	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 43.450,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 308	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,50
		Larghezza	m 1,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

	Costo stimato € 225,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 309	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 60,00
		Larghezza	m 2,90
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 27.492,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 310	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 30,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 11.850,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 311	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 32,00
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 10.112,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 312	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 5,00
		Larghezza	m 3,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive	<p>Compresa la posa dell'arredo fisso a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.</p>





Costo stimato
€ 2.055,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 313	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello


RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 28,00
		Larghezza	m 2,70
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive

	Costo stimato € 11.944,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 314	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.06_Percorso sterrato	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 30,00
		Larghezza	m 2,70
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 10.530,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 315	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 73,00
		Larghezza	m 3,80
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.		
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato
€ 43.829,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito CIMITERIALE	Scheda 316	
	Localizzazione Feletto Umberto		Civico
	Denominazione CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita' 2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	
		Quantita'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.
	


	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 150,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 317	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 150,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 318	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)		
	Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.		
	Eventuali indicazioni esecutive		

     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 150,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 319	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione puntuale della pavimentazione e, quando necessario, del sottofondo, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive


     	Costo stimato € 166,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 320	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 150,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 321	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.05_Caditoia o griglia non conforme per fori: non trasversali / attraversabili da sfera di 2 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente superficie piana, fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 150,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 322	
	Localizzazione	Feletto Umberto		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 4,00
		Larghezza	m 3,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, previa fresatura, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio compromesse anche dalla chiusura di tracce, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.	
		Eventuali indicazioni esecutive


	Costo stimato € 616,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito CIMITERIALE	Scheda 323	
	Localizzazione Feletto Umberto		Civico
	Denominazione CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita' 9.05_Parcheggio riservato con segnaletica non visibile o non presente	
		Quantita'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Segnaletica orizzontale.		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale (linee di margine, zebraure, simboli) per la definizione degli spazi del parcheggio riservato nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.
	


	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 160,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 324	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.02_Parcheggio riservato in posizione non adeguata	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
	Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Sostituzione del parcheggio riservato con uno ordinario e realizzazione, in posizione idonea, di nuovo parcheggio riservato a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive Avvicinare all'ingresso.	




Costo stimato
€ 300,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 325	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.01_Parccheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 410,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 326	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 15,00
		Larghezza	m 3,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	4,0 %
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 7.110,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 327	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 30,00	
		Larghezza	m 2,70	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato
€ 12.798,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 328	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 22,00
		Larghezza	m 1,25
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato € 4.345,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 329	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 6.09_Ostacolo costituito da elemento edilizio (inferriata, gradini, oggetto architettonico)	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Richiedere ai gestori del cimitero che l'anta che impedisce il passaggio lungo il percorso pedonale resti chiusa, salvo temporanee condizioni di necessità.	
		Eventuali indicazioni esecutive


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 0,00
---	-------------------------------	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 330	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 13,00
		Larghezza	m 2,40
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 4.929,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 331	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 13,00
		Larghezza	m 2,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato € 4.108,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 332	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,50
		Larghezza	m 3,00
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	8,6 %	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 333	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.04_Chiusino, caditoia, griglia, ecc. non a raso rispetto alla pavimentazione	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Modifica al pozzetto o ad altro manufatto di supporto al fine di riposizionare chiusino, caditoia o griglia a raso rispetto alla quota della pavimentazione, incluso il rifacimento della superficie circostante per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 150,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 334	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 50,00	
		Larghezza	m 2,70	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

	Costo stimato € 21.330,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 335	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 25,00
		Larghezza	m 5,80
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 22.910,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 336	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.01_Parcheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 337	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	


						Costo stimato € 450,00
---	---	---	---	---	---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 338	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 20,00
		Larghezza	m 2,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 7.900,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 339	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 2,30
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 10
Pend. L	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucciolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.		
		Eventuali indicazioni esecutive	
* ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile			


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 550,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 340	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Compresa la posa dell'arredo fisso a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.


     	Costo stimato € 310,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 341	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantità'	
		Lunghezza	m 3,50
		Larghezza	m 6,00
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 3.570,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in: 344	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 342	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 8,50	
		Larghezza	m 2,70	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L	7,3 %	Pend. T		
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato
€ 6.326,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	---------------------------------

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 343	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	1.08_Percorso con pendenza longitudinale superiore a 5%		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 8,50	
		Larghezza	m 2,70	
		Altezza/Dislivello		
Pend. L		7,3 %	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Si assimila il percorso ad una rampa: considerando che la pendenza tra 5 ed 8%, per quanto indicata dai portatori di interesse come non praticabile in autonomia e quindi non riconducibile alla progettazione universale, è conforme al D.M. 236/89, viste anche le condizioni di contesto si ritiene di non prevedere interventi per la soluzione della criticità rilevata.</p>	
		Eventuali indicazioni esecutive	


     	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 344	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.03_Breve rampa di raccordo non coerente con i percorsi	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 6,50
		Larghezza	m 1,80
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	Pend. T	10,9 %	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante ricostruzione, in materiale analogo all'esistente, del marciapiedi in continuità con i tratti adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza percorso min 150 cm, p. trasversale max 1,5%.	
	 <p>margine continuo senza inviti a scendere in strada</p>	Eventuali indicazioni esecutive	


     	Costo stimato € 3.802,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 345	
	Localizzazione	Colugna		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	4.01_Breve rampa di raccordo con pendenza compresa tra 5% e 15%	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 1,50
		Larghezza	m 3,45
		Altezza/Dislivello	cm 14
Pend. L	9,1 %	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento della rampa di raccordo, in cls architettonico, con riduzione della p. longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale, incluse demolizioni e ripristini. P. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale, h. cordolo 10 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 2.152,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 346	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.01_Parccheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive




Costo stimato
€ 410,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 347	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.02_Gradino (dislivello superiore a 2,5 cm)		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 6,00	
		Larghezza		
		Altezza/Dislivello	cm 6	
Pend. L	Pend. T			
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) Fascia antistante in asfalto sconnessa.				

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Posa di elemento sagomato, in pietra, stabilmente fissato alle superfici esistenti, con superficie antisdrucchiolevole e a contrasto cromatico, per raccordare le quote delle due pavimentazioni adiacenti.	
		Eventuali indicazioni esecutive	
* ottimizzare la pendenza del raccordo in base allo spazio disponibile			


	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 1.320,00
---	-------------------------------	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità ALTA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 348	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello


RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 64,00	
		Larghezza	m 3,20	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 32.358,00
---	-------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 349	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.01_Pavimentazione non complanare per: sconnessioni / deformazioni / rotture		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 10,00	
		Larghezza	m 1,50	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Demolizione e ricostruzione della pavimentazione, in cls architettonico, per ripristinare la planarità e la continuità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. P. trasversale max 1,5%. Eventuali rampe di raccordo devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 2.370,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità BASSA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 350	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	1.13_Percorso con punto di svolta privo di area in piano o di dimensioni inferiori a 150x150 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,00
		Larghezza	m 1,50
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Rifacimento del marciapiedi, in cls architettonico, al fine di realizzare, in corrispondenza del punto di svolta, un'area in piano con dimensioni min 150x150 cm, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In caso di attraversamento l'area in piano deve corrispondere alla larghezza dell'attraversamento.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 624,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 351	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello


RILIEVO	Criticita'	5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 2,30
		Larghezza	m 1,50
		Altezza/Dislivello	cm 23
Pend. L	10,0 %	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	

     	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 352	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 5.04_Gradini privi di marca gradino		
		Quantità'	17
		Lunghezza	
		Larghezza	m 2,40
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive


						MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 425,00
---	---	---	---	---	---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito CIMITERIALE	Scheda 353	
	Localizzazione Tavagnacco		Civico
	Denominazione CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita' 5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'
		Lunghezza m 7,00
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
	Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	


						Costo stimato € 700,00
---	---	---	---	---	---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 354	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	m 5,00
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	cm 30
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Considerando le condizioni di contesto o di uso e che l'eliminazione della criticita' comporta interventi particolarmente invasivi, si ritiene di non prescrivere, in sede di PEBA, l'intervento di eliminazione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	




Costo stimato	€ 0,00
---------------	---------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 355	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 5.04_Gradini privi di marca gradino		
		Quantità'	17
		Lunghezza	
		Larghezza	m 2,40
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di marca gradino mediante verniciatura o posa di nastro antiscivolo autoadesivo. Larghezza 5 cm, distanza dal bordo del gradino 3 cm, colore in contrasto rispetto alla pedata.	
		Eventuali indicazioni esecutive


     	MANUTENZIONE ORDINARIA	Costo stimato € 425,00
---	-------------------------------	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito CIMITERIALE	Scheda 356	
	Localizzazione Tavagnacco		Civico
	Denominazione CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita' 5.10_Corrimano non presente	
		Quantita'
		Lunghezza m 7,00
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)		


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Posa di doppio corrimano in acciaio ancorato alla parete o al parapetto esistente, composto da corrimano superiore ad h 90/100 cm e corrimano inferiore ad h 75 cm, prolungati di 30 cm oltre il termine della rampa, verniciato in tinta contrastante rispetto alla parete, incluse opere murarie, demolizioni e ripristini.
	
Eventuali indicazioni esecutive Solo corrimano superiore.	


	Costo stimato € 700,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 357	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.03_Dislivello raccordato solo da gradini	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	m 1,50
		Altezza/Dislivello	cm 30
Pend. L		Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di rampa o di serie di rampe in cls con finitura antisdrucchiolo, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, con cordolo laterale h 10 cm ed eventuale doppio corrimano ad h 100 e 75 cm, incluse demolizioni e ripristini. Larghezza min 150 cm , area in piano min 150x150 cm almeno ogni 10 m, p. longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di p. trasversale.	
		Eventuali indicazioni esecutive	E' già presente una rampa per risolvere il dislivello del portico rialzato contiguo.




Costo stimato
€ 2.925,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	ALTA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 358	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	2.06_Percorso sterrato		
		Quantita'		
		Lunghezza	m 13,00	
		Larghezza	m 1,50	
		Altezza/Dislivello		
		Pend. L	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)				


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di percorso in calcestruzzo architettonico, delimitato da cordoli a contrasto cromatico con funzione di guida naturale se le condizioni di contesto lo richiedono, raccordato a raso alle pavimentazioni adiacenti, inclusa la preparazione del fondo. Larghezza min 150 cm, eventuale p. longitudinale max 3%, privo di p. trasversale.		
		Eventuali indicazioni esecutive	


	Costo stimato € 2.535,00
---	------------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 359	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	14.02_Arredo privo di adeguato spazio per l'approccio e l'uso	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	Realizzazione di area in piano in calcestruzzo architettonico adiacente al percorso pedonale o ad esso collegata e posta alla medesima quota per permettere la raggiungibilità dell'arredo o dell'attrezzatura e la sua fruizione.	
		Eventuali indicazioni esecutive	Compresa la posa dell'arredo fisso a parete con altezza non superiore a 140 cm (consigliato 120 cm) e con area per l'approccio e l'uso libera da ostacoli.




Costo stimato
€ 310,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	MEDIA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 360	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	9.01_Parccheggio riservato non presente	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			


PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Realizzazione di parcheggio a pettine con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del CdS e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo. Dimensioni minime 320x500 cm.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 410,00
---	----------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 361	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	3.01_Dislivello fino a 2,5 cm	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
		Pend. L	Pend. T
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi)			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi)	<p>Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento, in medesimo materiale, della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Lunghezza come intera fascia di contatto, larghezza min 20 cm, privo di p. trasversale.</p>	
	 <p>*misura indicativa</p>	Eventuali indicazioni esecutive	



Costo stimato
€ 110,00

Nota 1:	Nota 2:	Priorità	BASSA
Criticità risolta in:	Include:		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 362	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticità' 5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%	
		Quantità'
		Lunghezza
		Larghezza
		Altezza/Dislivello
		Pend. L 22,2 %
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) I loculi interrati non sono accessibili.		

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
		Eventuali indicazioni esecutive

	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--

 Comune di TAVAGNACCO	Ambito	CIMITERIALE	Scheda 363	
	Localizzazione	Tavagnacco		Civico
	Denominazione	CIMITERO		Livello

RILIEVO	Criticita'	5.07_Rampa con pendenza superiore a 8%	
		Quantita'	
		Lunghezza	
		Larghezza	
		Altezza/Dislivello	
Pend. L	12,9 %	Pend. T	
Annotazioni (max 200 caratteri spazi inclusi) I loculi interrati non sono accessibili.			

PROGETTO	Descrizione intervento (max 400 caratteri spazi inclusi) Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.	
		Eventuali indicazioni esecutive

     	Costo stimato € 0,00
---	--------------------------------

Nota 1:	Nota 2:	Priorità MEDIA
Criticità risolta in:	Include:	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE redatto da: arch. Francesco Casola e arch. Erica Gaiatto	Data rilevamento: 01/07/2022
---	--